

Réfection de revêtement par programme PMS sur le réseau autoroutier du Brabant Wallon

Echangeur R0/E19 – Haut-Ittre

Description des travaux.

Ce chantier a pour but le renouvellement des revêtements existants en enrobés bitumineux sur deux couches dans les sections suivantes :

- S1 : La bretelle venant du R0-Waterloo vers la E19-Nivelles.
- S2 : La bretelle venant de la E19-Nivelles vers le R0-Haut-Ittre.
- S3 : La bretelle venant de la E19-Bruxelles vers le R0-Waterloo.
- S4 : Section entre ces différentes bretelles et le rond-point de Haut-Ittre.

Phasage des travaux.

Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques rencontrées durant les travaux.

Phase 1 : Renouvellement des sections S1 et S2 du Lu 10-08-26 au Di 16-08-26.



Phase 2 : Renouvellement de la section S3 du Lu 17-8-26 au Di 23-08-26.




Phase 3 : Renouvellement de la section S4 du Lu 24-08-226 au Di 13-09-26.




Déviations mise en place durant les 3 phases.

Durant toute la durée des travaux, la bretelle d'accès de la N28 (au niveau du rond-point de Haut-Ittre) vers le R0 sera fermée (🛑).



Une déviation (jaune) sera mise en place via la N28 et la N252 afin de pouvoir reprendre la E19 à hauteur de l'échangeur 18 Nivelles-Nord.



Déviations mises en place durant la phase 1.

Les bretelles suivantes seront fermées à la circulation (🚫) :

- La bretelle venant du R0-Waterloo vers la E19-Nivelles.


Une déviation (rose) via un demi-tour avant le rond-point de Haut-Ittre et la bretelle R0-Haut-Ittre vers E19-Nivelles sera mise en place.

- La bretelle venant de la E19-Nivelles vers le R0-Haut-Ittre.

Une déviation (verte + orange) via la E19, l'échangeur 22, la Chaussée de Tubize et la N28 sera mise en place.

- La bretelle venant de la E19-Bruxelles vers le R0-Haut-Ittre.

Une déviation (orange) via l'échangeur 22, la Chaussée de Tubize et la N28 sera mise en place.



Déviations mises en place durant la phase 2

Les bretelles suivantes seront fermées à la circulation (🛑) :

- La bretelle venant de la E19-Bruxelles vers le R0-Waterloo.


Une déviation (mauve) via la bretelle E19-Bruxelles vers le R0-Haut-Ittre avec un demi-tour avant le rond-point de Haut-Ittre sera mise en place.

- La bretelle venant de la E19-Nivelles vers le R0-Haut-Ittre.

Une déviation (verte + orange) via la E19, l'échangeur 22, la Chaussée de Tubize et la N28 sera mise en place.

- La latérale venant du R0-Waterloo vers le rond-point de Haut-Ittre.

Une déviation (verte+ orange) via la bretelle R0-Waterloo vers la E19-Bruxelles, l'échangeur 22, la Chaussée de Tubize et la N28 sera mise en place.



Déviations mises en place durant la phase 3.

Les bretelles suivantes seront fermées à la circulation (🛑) :

- La bretelle venant de la E19-Nivelles vers le R0-Haut-Ittre.

Une déviation (verte + orange) via la E19, l'échangeur 22, la Chaussée de Tubize et la N28 sera mise en place.

- La bretelle venant de la E19-Bruxelles vers le R0-Haut-Ittre.

Une déviation (orange) via l'échangeur 22, la Chaussée de Tubize et la N28 sera mise en place.

- La latérale venant du R0-Waterloo vers le rond-point de Haut-Ittre.

Une déviation (verte + orange) via la bretelle R0-Waterloo vers la E19-Bruxelles, l'échangeur 22, la Chaussée de Tubize et la N28 sera mise en place.

